

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Výška paty objektu Bpv [m]	Relativní výška objektu [m]	Penetruje	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná plocha	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY25, RWY31)	Přechodová plocha levá (RWY07)	Přibližovací plocha pravá (RWY25, RWY31)	Přibližovací plocha levá (RWY07)
1	663658,90	1070311,00	15° 33' 55,65"	49° 56' 08,51"	strom	435,77	407,54	28,23	Ano		12,17					
2	663682,42	1070286,07	15° 33' 54,32"	49° 56' 09,22"	strom	427,55	408,87	18,68	Ano		3,95					
3	663697,92	1070264,15	15° 33' 53,42"	49° 56' 09,86"	strom	426,69	409,61	17,08	Ano		3,09					
4	663658,59	1070262,87	15° 33' 55,37"	49° 56' 10,06"	strom	426,86	408,26	18,60	Ano		3,26					
5	662739,48	1070402,72	15° 34' 41,97"	49° 56' 09,17"	strom	429,69	413,72	15,97	Ano		6,09					
6	662763,90	1070417,25	15° 34' 40,84"	49° 56' 08,60"	strom	420,17	412,43	7,74	Ne		-3,43					
7	662754,01	1070431,78	15° 34' 41,42"	49° 56' 08,18"	strom (ořech)	423,84	412,66	11,18	Ano		0,24					
8	662788,66	1070344,18	15° 34' 39,17"	49° 56' 10,86"	strom (ořech)	429,54	408,98	20,56	Ano		5,94					
9	663087,25	1070703,91	15° 34' 26,49"	49° 55' 58,13"	sloup VN	424,30	415,10	9,20	Ano		0,70					
10	662967,56	1070621,92	15° 34' 31,95"	49° 56' 01,23"	sloup VN	420,30	412,14	8,16	Ne		-3,30					
11	662905,15	1070641,85	15° 34' 35,18"	49° 56' 00,83"	strom (bříza)	428,88	414,94	13,94	Ano		5,28					
12	662900,26	1070678,75	15° 34' 35,64"	49° 55' 59,67"	borovice	425,83	417,39	8,44	Ano		2,23					
13	662862,17	1070918,08	15° 34' 38,99"	49° 55' 52,13"	sloup VN	443,73	433,96	9,77	Ano		20,13	19,06				
14	662699,26	1070949,12	15° 34' 47,29"	49° 55' 51,77"	sloup VN	449,84	439,64	10,20	Ano		26,24	17,65				
15	662881,98	1070996,64	15° 34' 38,48"	49° 55' 49,53"	stromy	471,64	437,07	34,57	Ano		48,04	45,35				
16	662813,59	1071018,01	15° 34' 42,02"	49° 55' 49,11"	stromy	469,41	439,70	29,71	Ano		45,81	39,78				
17	662559,77	1071101,81	15° 34' 55,16"	49° 55' 47,41"	stromy	472,00	444,56	27,44	Ano		48,40	29,70				
18	662712,17	1070913,96	15° 34' 46,43"	49° 55' 52,85"	vodárna	443,52	436,80	6,72	Ano		19,92	12,86				
19	664968,32	1069363,18	15° 32' 44,69"	49° 56' 33,82"	sloup VN	386,14	374,40	11,74	Ano		-37,46					1,32
20	665055,88	1069169,13	15° 32' 39,15"	49° 56' 39,71"	sloup VN	383,21	372,82	10,39	Ne		-40,39			-9,12		
21	665068,81	1069416,43	15° 32' 40,01"	49° 56' 31,71"	stromy (topoly)	398,97	375,90	23,07	Ano		-24,63					13,26
22	665089,97	1069453,93	15° 32' 39,19"	49° 56' 30,43"	strom	385,06	375,94	9,12	Ne		-38,54					-0,18
23	664831,16	1069376,49	15° 32' 51,60"	49° 56' 33,93"	strom	400,27	370,83	29,44	Ano		-23,33			2,73		
24	665075,03	1069443,44	15° 32' 39,87"	49° 56' 30,82"	satelit	388,46	376,11	12,35	Ano		-35,14					3,29

25	665130,58	1069418,90	15° 32' 36,95"	49° 56' 31,39"	meteo	385,47	375,04	10,43	Ne		-38,13					-1,54
26	664999,66	1069420,95	15° 32' 43,48"	49° 56' 31,84"	komín	385,60	375,41	10,19	Ano		-38,00					1,53
27	665025,35	1069431,91	15° 32' 42,27"	49° 56' 31,39"	komín	385,76	375,77	9,99	Ano		-37,84					1,40
28	665052,21	1069440,31	15° 32' 40,99"	49° 56' 31,01"	komín	385,55	376,04	9,51	Ano		-38,05					0,80
500	664714,26	1069895,11	15° 33' 00,58"	49° 56' 17,73"	keř	385,72	381,72	4,00	Ne		-37,88		-2,08	-2,08		
501	664650,72	1069976,47	15° 33' 04,24"	49° 56' 15,36"	keř	388,01	384,51	3,50	Ne		-35,59		-2,87	-2,87		
502	664578,68	1070051,03	15° 33' 08,28"	49° 56' 13,25"	keře	393,34	387,34	6,00	Ano		-30,26		1,54	1,54		
503	664527,08	1070102,16	15° 33' 11,16"	49° 56' 11,81"	keře	394,77	388,77	6,00	Ano		-28,83		2,64	2,64		
504	664490,06	1070136,43	15° 33' 13,21"	49° 56' 10,86"	stromek	394,60	390,10	4,50	Ano		-29,00		2,58	2,58		
505	664299,67	1070093,03	15° 33' 22,42"	49° 56' 13,00"	stromy	394,93	388,93	6,00	Ne		-28,67		-0,52	-0,52		
506	664286,63	1070067,28	15° 33' 22,92"	49° 56' 13,88"	strom	393,22	387,72	5,50	Ne		-30,38		-7,38	-7,38		
507	664321,62	1069906,30	15° 33' 20,19"	49° 56' 18,91"	silnice	391,14	386,14	5,00	Ne		-32,46		-22,83	-22,92		
508	664349,02	1069865,18	15° 33' 18,58"	49° 56' 20,12"	silnice	390,78	385,78	5,00	Ne		-32,82		-14,11	-23,74		
509	664380,84	1069817,42	15° 33' 16,71"	49° 56' 21,53"	silnice	389,54	384,54	5,00	Ne		-34,06		-4,80	-25,52		
510	664420,50	1069757,36	15° 33' 14,37"	49° 56' 23,31"	silnice	387,62	382,62	5,00	Ano		-35,98		-28,17	-28,17	4,57	
511	664459,20	1069698,52	15° 33' 12,08"	49° 56' 25,05"	silnice	385,51	380,51	5,00	Ano		-38,09		-31,03	-31,03	3,41	
512	664497,64	1069638,35	15° 33' 09,80"	49° 56' 26,83"	silnice	383,37	378,37	5,00	Ne		-40,23		-1,31	-1,31		
1500	664401,21	1069819,55	15° 33' 15,70"	49° 56' 21,39"	hangár	391,13	384,00	7,13	Ne		-32,47		-2,88	-20,40		
1501	664430,12	1069844,06	15° 33' 14,41"	49° 56' 20,48"	hangár	390,70	384,06	6,64	Ne		-32,90		-7,08	-13,26		
1502	664442,72	1069862,82	15° 33' 13,90"	49° 56' 19,83"	hangár	390,17	384,34	5,83	Ne		-33,43		-9,54	-9,54		
1504	664479,63	1069883,60	15° 33' 12,19"	49° 56' 19,02"	hangár	387,68	384,49	3,19	Ne		-35,92		-3,62	-3,62		
1505	664641,39	1069643,45	15° 33' 02,68"	49° 56' 26,10"	hangár	383,10	377,91	5,19	Ne		-40,50		-3,07	-3,07		
1507	664622,29	1069637,70	15° 33' 03,59"	49° 56' 26,36"	hangár WDI	387,80	377,46	10,34	Ano		-35,80		0,82	0,82		
1508	664969,21	1069697,20	15° 32' 46,68"	49° 56' 23,08"	WDI	384,05	377,56	6,49	Ano		-39,55		2,86	2,86		
1509	664580,32	1069629,44	15° 33' 05,63"	49° 56' 26,79"	TWR	383,96	377,34	6,62	Ne		-39,64		-3,94	-3,94		
1511	664577,12	1069625,39	15° 33' 05,77"	49° 56' 26,93"	TWR anténa	388,28	377,36	10,92	Ne		-35,32		-0,37	-0,37		
1512	664478,74	1069890,37	15° 33' 12,28"	49° 56' 18,81"	strom	389,53	384,38	5,15	Ne		-34,07		-1,11	-1,11		
1513	664356,88	1069909,22	15° 33' 18,46"	49° 56' 18,68"	strom	396,32	384,73	11,59	Ne		-27,28		-11,71	-11,71		
1514	664375,13	1069836,27	15° 33' 17,10"	49° 56' 20,95"	strom	397,85	384,53	13,32	Ne		-25,75		-0,40	-15,89		
1515	664788,40	1069538,23	15° 32' 54,72"	49° 56' 28,90"	strom	394,47	374,61	19,86	Ano		-29,13		11,94	11,94		
1516	664624,25	1069619,12	15° 33' 03,38"	49° 56' 26,95"	stromy	389,19	376,99	12,20	Ne		-34,41		-1,53	-1,53		
1517	664609,72	1069530,47	15° 33' 03,56"	49° 56' 29,85"	strom	392,48	374,88	17,60	Ne		-31,12		-15,65	-15,65		

1518	664533,12	1069597,80	15° 33' 07,79"	49° 56' 27,99"	břízy	389,08	377,35	11,73	Ne		-34,52		-4,30	-4,30		
1519	664606,61	1069616,30	15° 33' 04,24"	49° 56' 27,11"	smrk	388,80	376,62	12,18	Ne		-34,80		-2,17	-2,17		
1520	665022,89	1069555,82	15° 32' 43,15"	49° 56' 27,42"	břízy	388,66	376,03	12,63	Ano		-34,94		-21,63	5,21		
1521	664963,88	1069506,42	15° 32' 45,79"	49° 56' 29,24"	smrk	393,12	374,94	18,18	Ano		-30,48		-25,98	-25,98		11,97
1522	664839,41	1069453,79	15° 32' 51,66"	49° 56' 31,42"	břízy	390,07	372,76	17,31	Ano		-33,53			4,18		
1523	664887,83	1069459,48	15° 32' 49,29"	49° 56' 31,04"	hangár střecha	382,98	373,20	9,78	Ano		-40,62					2,34
1524	664888,10	1069459,21	15° 32' 49,27"	49° 56' 31,05"	hangár WDI	385,98	373,19	12,79	Ano		-37,62					5,32
1525	664989,46	1069521,89	15° 32' 44,61"	49° 56' 28,64"	hromosvod	386,86	375,51	11,35	Ano		-36,74		-29,61	-29,61		5,53
1526	665023,57	1069586,47	15° 32' 43,30"	49° 56' 26,43"	strom	387,23	376,26	10,97	Ne		-36,37		-16,97	-0,31		
1527	664988,53	1069696,01	15° 32' 45,71"	49° 56' 23,05"	keře	382,76	377,76	5,00	Ano		-40,84		1,00	1,00		
1528	664977,53	1069882,26	15° 32' 47,40"	49° 56' 17,11"	strom	383,66	374,67	8,99	Ano		-39,94		4,66	4,66		
1529	665043,00	1069950,30	15° 32' 44,55"	49° 56' 14,66"	strom	384,28	369,51	14,77	Ne		-39,32		-4,73	-4,73		
1530	665067,34	1069946,10	15° 32' 43,31"	49° 56' 14,70"	strom	385,28	369,72	15,56	Ne		-38,32		-1,73	-1,73		
1531	665133,43	1069971,17	15° 32' 40,18"	49° 56' 13,64"	strom	382,08	365,06	17,02	Ne		-41,52		-6,57	-6,57		
1532	665091,30	1069953,42	15° 32' 42,17"	49° 56' 14,37"	stromy	381,28	368,37	12,91	Ne		-42,32		-5,98	-5,98		
1533	664982,46	1069932,48	15° 32' 47,46"	49° 56' 15,47"	strom	388,22	370,72	17,50	Ne		-35,38		-0,28	-0,28		
1534	664975,42	1069869,47	15° 32' 47,42"	49° 56' 17,53"	keře	380,88	375,49	5,39	Ano		-42,72		4,26	4,26		
1540	663806,06	1071330,27	15° 33' 54,52"	49° 55' 35,18"	sloup VN	426,53	417,53	9,00	Ano		2,93					
1541	663750,68	1071064,04	15° 33' 55,65"	49° 55' 43,95"	sloup VN	422,09	410,09	12,00	Ne		-1,51				-3,45	
1542	662705,31	1071681,27	15° 34' 51,43"	49° 55' 28,22"	vrch "U buku" - stromy	477,00	450,00	27,00	Ano			44,71			13,01	
1543	662490,22	1071348,87	15° 35' 00,12"	49° 55' 39,74"	vrch "Vysoká" - stromy	478,60	448,60	30,00	Ano			47,77				

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 09.03.2021

Číslo: 023-3-2021